

RECURSO

Processo nº: 5005/2021
Pregão Presencial: 004/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE/RJ
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA, com sede na Estrada Araruama Rio Bonito, lote 1 A - Itatiquera - Araruama/RJ, Cep 28.985-678, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.226.292/0001-79, representada por **PAULO RENATO NUNES DE MELLO**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 23.496.293-4 expedida pelo DICRJ, inscrito no CPF sob o nº 108.105.337-73 vem, respeitosamente, apresentar **RAZÕES DE RECURSO** contra decisão da comissão de licitação, com sustentação na legislação vigente e no presente edital, pelos fundamentos demonstrados nesta peça.

I - TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste recurso, dado que a recorrente **IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA** foi cientificada da decisão do pregão no dia 16/03/2022, na própria sessão, sendo o prazo máximo com termo no dia 19/03/2022.

II - DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO

A empresa recorrente participou do Pregão supramencionado e no dia 14/02/2022 onde apresentou sua proposta e foi declarada vitoriosa no dia 16/03/2022 nos itens 008, 010, 019, 023, 032 e 033.

Outrossim, a empresa recorrente deseja trazer à baila que a decisão de declarar a empresa **G-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** como vencedora do item 009 - **LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED, MODELO PÉTALA, POTÊNCIA DE 200W - 6500K, NÃO FOI CORRETA**, pois a empresa **G-RIO** apresentou luminária diversa do modelo exigido no Termo de Referência do presente edital, desrespeitando a estrutura física e a temperatura exigida.

A empresa **G-RIO**, apresentou na proposta a Luminária da marca **LUMER**, do modelo **LUMVP-09-IP66-200W-5000K**, conforme segue fotografia abaixo, retirada do sitio da empresa, qual seja, <https://lumer.com.br/iluminacao-publica/> que segue em anexo à este recurso (04 páginas) juntamente com cópia do contrato social da empresa recorrente, documento dos sócios e comprovação de registro de Inmetro da luminária apresentada pela empresa recorrente.

Estrada Araruama Rio Bonito Lote 1 A - Itatiquera - Araruama - CEP 28.985-678
Tel.: (22) 2661-5875 / 98141-1164

Imperium Logística, Comex e Engenharia Ltda
Eng3 Soluções em Engenharia, Comercio e Locações
CNPJ 26.226.292/0001-79

Como se pode observar, a luminária apresentada na proposta pela empresa G-RIO não atende o Termo de Referência, tanto nas características visuais e estruturais, quanto na característica técnica em relação à temperatura, pois o edital é bem claro em exigir o modelo “pétala” para atender o padrão utilizado na cidade, e o índice de 6500k de temperatura que é diverso do modelo de 5000K apresentado pela G-RIO.

Insta salientar que ainda que o modelo apresentado pela empresa G-RIO seja registrado no INMETRO, não existe nenhum modelo registrado com temperatura de 6500K, o que por si só já desclassificaria a empresa neste item.

Como podem observar a Administração Pública trouxe no edital informações essenciais que devem respeitadas pelo licitante para que então cumpra os requisitos de forma objetiva, apresentando o produto exatamente com as especificações técnicas exigidas..

Dito isto, deve a comissão de licitação DECLARAR VENCEDORA do item 09- – LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED, MODELO PÉTALA, POTÊNCIA DE 200W-6500K a empresa recorrente IMPERIUM LOGISTICA COMEX E ENGENHARIA LTDA, pois é a única empresa que apresentou a proposta com o modelo de luminária correto que atende todas exigências editalícias, ressaltando o Registro de Inmetro n° 001893/2021 (em anexo)

Diante do exposto, a parte recorrente REQUER que o Ilmo julgador, examinando a questão decida conhecer do recurso, e:

- **DECLARE** a empresa recorrente IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA, como **VENCEDORA** do ITEM 09- LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED, MODELO PÉTALA, POTÊNCIA DE 200W – 6500K , deste pregão, pois foi a única empresa que cumpriu corretamente a exigência do Termo de Referência(Anexo I) clausula 3.1 em seu item 09.

Por derradeiro, requer neste ato que todas as intimações e publicações sejam endereçados em nome do representante legal e presente signatário da empresa recorrente, o senhor PAULO RENATO NUNES DE MELLO, já qualificado neste ato, através do email adm@grupoimperium.com.br e direcao@grupoimperium.com.br .

Nestes termos
Pede deferimento.

Araruama, 18 de março de 2022.
PAULO RENATO
NUNES DE
MELLO:1081053372
3

Assinatura Digital PAULO RENATO NUNES DE
MELLO:1081053372
DN: CN=PAULO RENATO NUNES DE
MELLO:1081053372, OU=Imperium, OU=206574380X,
OU=SEM BRANCO, OU=PPS – CPF A1, OU=Secretaria
Federal de Infra-estrutura, O=C=Brasil, O=ICP-Brasil, C=BR
Data: 2022.03.18
11:12:10 -02:00

Paulo Renato Nunes de Mello
IMPERIUM LOGISTICA COMEX E ENGENHARIA LTDA
ENG3 SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Estrada Araruama Rio Bonito Lote 1 A – Itaquara – Araruama – CEP 28.985-678
Tel.: (22) 2661-5875 / 98141-1164

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 001893/2021

Status
Ativo

IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA
ROD RJ 124, KM 35 LOTE 1/A Cep:28970-000 | ITATIQUARA - ARARUAMA - RJ
Tel: (Telefone) 22974021780 - direcao@grupoimperium.com.br
(mailto:direcao@grupoimperium.com.br) - CNPJ: (CNPJ)26.226.292/0001-79

Concessão
13/04/2021

Programa de Avaliação da Conformidade
Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro
nº (número) 20 de
15/02/2017

Nome de Família
LP-030/20-F01 /
LUMINÁRIAS COM
TECNOLOGIA LED /
JINYUANDX 3030 E T3C /
IP66 / 50.000 h

Certificado
CE-LP-030/20-F01

P.M.I.G. 1/3	
PROC. Nº	1033
FOLHA Nº	05
RUB.	11111

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
13/04/2021	Incluído	IMPERIUM	IPLP-50W-M	LUMINÁRIA PÚBLICA LED AC 85 ? 277 V, 50 W, 50/60 Hz, 5.000 lm, 100 lm/W, FP > 0,96, IRC > 70, 6.500 K, IP66, 50.000 h (C/ DRIVE C/ DPS INTERNO POR CHIP) CLASSIFICAÇÃO A	
13/04/2021	Incluído	IMPERIUM	IPLP-100W-M	LUMINÁRIA PÚBLICA LED AC 85 ? 277 V, 100 W, 50/60 Hz, 10.000 lm, 100 lm/W, FP > 0,96, IRC > 70, 6.500 K, IP66, 50.000 h (C/ DRIVE C/ DPS INTERNO POR CHIP) CLASSIFICAÇÃO A	
13/04/2021	Incluído	IMPERIUM	IPLP-150W-M	LUMINÁRIA PÚBLICA LED AC 85 ? 277 V, 150 W, 50/60 Hz, 15.000 lm, 100 lm/W, FP > 0,96, IRC > 70, 6.500 K, IP66, 50.000 h (C/ DRIVE C/ DPS INTERNO POR CHIP) CLASSIFICAÇÃO A	
13/04/2021	Incluído	IMPERIUM	IPLP-200W-M	LUMINÁRIA PÚBLICA LED AC 85 ? 277 V, 200 W, 50/60 Hz, 20.000 lm, 100 lm/W, FP > 0,96, IRC > 70, 6.500 K, IP66, 50.000 h (C/ DRIVE C/ DPS INTERNO POR CHIP) CLASSIFICAÇÃO A	



P.M.I.G.	
PROC. Nº	1033
FOLHA Nº	06
RUB.	

Código de barras

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
13/04/2021	<input type="button" value="Incluído"/>	IMPERIUM	IPLP-250W-M	LUMINÁRIA PÚBLICA LED AC 85 ? 277 V, 250 W, 50/60 Hz, 25.000 lm, 100 lm/W, FP > 0,96, IRC > 70, 6.500 K, IP66, 50.000 h (C/ DRIVE C/ DPS INTERNO POR CHIP) CLASSIFICAÇÃO A



<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br/Barra GovBr> (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>))

P.M.I.G.		3/3
PROC. Nº	1033	
FOLHA Nº	07	
RUB.	/	

P.M.I.G.	
PROC. Nº	1033
FOLHA Nº	01
AUB.	[Assinatura]



DATASHEET P

DATASHEET G

SOLICITAR ORÇAMENTO

Iluminação Pública – Lumer – A Iluminação Certa está Aqui!

Tendo como objetivo melhoria e valorização na luminosidade do espaço público, redução no consumo de energia elétrica, a Luminária Pública Led Lumer possui desempenho e eficiência luminosa atendendo todos os requisitos da portaria 20 certificada pelo Inmetro.


- ✓ Certificado InMetro
- ✓ 05 anos de garantia
- ✓ Fabricado no Brasil
- ✓ Resistência Mecânica IK 08
- ✓ Led High Power Osram®
- ✓ Tomada Sist. Telegestão
- ✓ Grau de Proteção IP 66
- ✓ Proteção Contra Surto 10 K

APLICAÇÕES:

Vias Públicas, Praças, Parques, Condomínios, Estacionamentos.

Modelos





PÚBLICA
50W
60W

PÚBLICA
80W
90W
100W

PÚBLICA
116W

PÚBLICA
150W

PÚBLICA
180W
200W

Informações Técnicas

Código	Potência Lum. (W)	Fluxo Luminoso Lum. (LM)	Eficiência (LM/W)	Faixa de Tensão	Frequência Nominal	Temp. de Cor	Grav de Proteção	Garantia
LUMVP-06-IP66- 5000K-50W	50	6.000	120	127-277 Vac	50/ 60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos

		Iluminação Pública – Lumet – A Iluminação Certa está Aqui!									
LUMVP-07-IP66-5000K-60W	60	7.500	125	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-11-IP66-5000K-60W	60	9.000	150	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-01-IP66-5000K-80W	80	10.000	130	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-14-IP66-4000K-90W	90	13.500	150	127-277	50/60 HZ	4.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-02-IP66-5000K-100W	100	12.500	125	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-12-IP66-5000K-100W	100	15.000	150	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-03-IP66-5000K-116W	116	15.080	130	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-04-IP66-5000K-150W	150	18.000	120	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-15-IP66-5000K-150W	150	22.500	150	127-277	50/60 HZ	4.000K	IP 66	5 Anos			
LUMVP-05-IP66-5000K-180W	180	23.400	130	127-277	50/60 HZ	5.000K	IP 66	5 Anos			



P.M.I.G.	
PROC. N°	1053
FOLHA N°	
RUB.	

18/03/22, 08:35

UMVP-09-IP66-
5000K-200W

200

25.000

125

127-277

50/ 60 HZ

5.000K

IP 66

5 Anos

Vac

Iluminação Pública – Lumer – A Iluminação Certa está Aqui!

BASE PARA 03 PINOS

BASE PARA 07 PINOS – TELEGESTÃO

